

VULCANO 60		60	80	100	125	140	150	187
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)	mm	680	880	1080	1330	1480	1580	1955
Potenza assorbita totale (dotazione standard) Ventilato (con gruppo incorporato). Max potenza calcolata in fase di spunto	W	1467	1485	1595	1595	1595	1595	2660
Potenza assorbita totale (dotazione standard) Ventilato (gruppo remoto)	W	44	55	84	84	84	84	129
Potenza assorbita luci (senza gruppo / senza accessori)	N°/W	1x18	1x36	1x36	1x36	1x58	1x58	1x58
Superficie di esposizione	m²	0,93	1,25	1,57	1,95	2,19	2,35	2,94
Potenza frigorifera per gruppo remoto T.Evap. -10°C	W	660	880	1100	1375	1540	1650	1980
Peso complessivo con imballo standard	Kg	100	120	140	170	200	225	255
vulcano 60 SL	PREZZO PER VERSIONE CON GRUPPO	€	1538	1608	1660	1801	1924	2062
	PREZZO PER VERSIONE SENZA GRUPPO		1381	1442	1494	1617	1753	1879
vulcano 60 Inox	PREZZO PER VERSIONE CON GRUPPO	€	1647	1721	1778	1926	2060	2208
	PREZZO PER VERSIONE SENZA GRUPPO		1477	1543	1600	1731	1875	2010

Classe climatica 3 (temperatura ambiente + 25° C Umidità relativa 60%)

**I PREZZI INDICATI SONO AL NETTO DELL'IVA E DEL TRASPORTO
SCONTO DEL 10 % AL RAGGIUNGIMENTO DI € 3000,00 DI ACQUISTO**

VULCANO 80 CARNE			100	125	140	150	187	200	225	250	275	300	
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)		mm	1080	1330	1480	1580	1955	2080	2330	2580	2830	3080	
Potenza assorbita totale (dotazione standard) Ventilato (con gruppo incorporato). Max potenza calcolata in fase di spunto		W	2095	2220	2295	2345	3600	3660	3800	3900	4000	4400	
Potenza assorbita totale (dotazione standard) Ventilato (gruppo remoto)		W	584	709	784	834	1065	1130	1260	1405	1530	1770	
Potenza assorbita luci (senza gruppo / senza accessori)		N°/W	1x18	1x18	1x18	1x36	1x58	2x36	2x36	2x36	2x36	2x36	
Superficie di esposizione		m²	2.00	2.60	2.90	3.10	3.80	4.10	4.60	5.10	5.60	6.20	
Potenza frigorifera per gruppo remoto T.Evap. -10°C		W	1300	1625	1820	1950	2431	2600	2925	3250	3575	3900	
Peso complessivo con imballo standard		Kg	180	210	225	240	280	300	350	400	450	500	
C	CG	PREZZO PER VERSIONE CON GRUPPO	€	2010	2211	2411	2512	2813	3215	3283	3517	3919	4320
	SG	PREZZO PER VERSIONE SENZA GRUPPO		1812	1979	2180	2280	2572	2974	3040	3256	3598	3959
C inox	CG	PREZZO PER VERSIONE CON GRUPPO	€	2151	2365	2580	2690	3011	3440	3513	3764	4193	4622
	SG	PREZZO PER VERSIONE SENZA GRUPPO		1940	2118	2333	2441	2754	3183	3250	3482	3849	4237

Classe climatica 3 (temperatura ambiente + 25° C Umidità relativa 60%)

I PREZZI INDICATI SONO AL NETTO DELL'IVA E DEL TRASPORTO
SCONTO DEL 10% AL RAGGIUNGIMENTO DI € 3000,00 DI ACQUISTO

VULCANO 80 SALUMI e FRUTTA			100	125	140	150	187	200	225	250	275	300
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)		mm	1080	1330	1480	1580	1955	2080	2330	2580	2830	3080
Potenza assorbita totale (dotazione standard) Ventilato (con gruppo incorporato). Max potenza calcolata in fase di spunto		W	1595	1595	1595	1595	2660	2660	2676	2684	2684	3044
Potenza assorbita totale (dotazione standard) Ventilato (gruppo remoto) Total absorbed power (standard version) Ventilated (remote version)		W	84	84	84	84	130	130	135	155	155	270
Potenza assorbita luci (senza gruppo / senza accessori)		N°W	1x18	1x18	1x18	1x36	1x58	2x36	2x36	2x36	2x36	2x36
SL	Superficie di esposizione	m²	2.00	2.60	2.90	3.10	3.80	4.10	4.60	5.10	5.60	6.20
FV	Superficie di esposizione	m²	1.70	2.10	2.30	2.50	3.10	3.30	3.80	4.20	4.60	5.00
Potenza frigorifera per gruppo remoto T.Evap. -10°C		W	1100	1375	1540	1650	1980	2200	2475	2750	3025	3300
Peso complessivo con imballo standard		Kg	180	210	225	240	280	300	350	400	450	500
SL	CG	PREZZO PER VERSIONE CON GRUPPO	€	1748	1922	2097	2184	2447	2796	2855	3058	3408
	SG	PREZZO PER VERSIONE SENZA GRUPPO		1576	1721	1913	1983	2236	2586	2643	2831	3129
SL Inox	CG	PREZZO PER VERSIONE CON GRUPPO	€	1870	2057	2243	2339	2618	2990	3055	3273	3646
	SG	PREZZO PER VERSIONE SENZA GRUPPO		1687	1842	2028	2122	2395	2768	2826	3028	3347
FV	CG	PREZZO PER VERSIONE CON GRUPPO	€	1835	2037	2220	2315	2613	2971	3058	3276	3643
	SG	PREZZO PER VERSIONE SENZA GRUPPO		1664	1835	2018	2114	2403	2761	2846	3050	3364
FV Inox	CG	PREZZO PER VERSIONE CON GRUPPO	€	1965	2180	2375	2479	2796	3179	3272	3505	3898
	SG	PREZZO PER VERSIONE SENZA GRUPPO		1781	1965	2160	2264	2571	2956	3047	3263	3599

Classe climatica 3 (temperatura ambiente + 25° C Umidità relativa 60%)

I PREZZI INDICATI SONO AL NETTO DELL'IVA E DEL TRASPORTO

SCONTO DEL 10 % AL RAGGIUNGIMENTO DI € 3000,00 DI ACQUISTO

VULCANO 80 SALUMI e FRUTTA			100	125	140	150	187	200	225	250	275	300	
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)		mm	1080	1330	1480	1580	1955	2080	2330	2580	2830	3080	
Potenza assorbita totale (dotazione standard) Ventilato (con gruppo incorporato). Max potenza calcolata in fase di spunto		W	1595	1595	1595	1595	2660	2660	2676	2684	2684	3044	
Potenza assorbita totale (dotazione standard) Ventilato (gruppo remoto) Total absorbed power (standard version) Ventilated (remote version)		W	84	84	84	84	130	130	135	155	155	270	
Potenza assorbita luci (senza gruppo / senza accessori)		N°W	1x18	1x18	1x18	1x36	1x58	2x36	2x36	2x36	2x36	2x36	
SL	Superficie di esposizione	m²	2.00	2.60	2.90	3.10	3.80	4.10	4.60	5.10	5.60	6.20	
FV	Superficie di esposizione	m²	1.70	2.10	2.30	2.50	3.10	3.30	3.80	4.20	4.60	5.00	
Potenza frigorifera per gruppo remoto T.Evap. -10°C		W	1100	1375	1540	1650	1980	2200	2475	2750	3025	3300	
Peso complessivo con imballo standard		Kg	180	210	225	240	280	300	350	400	450	500	
SL	CG	PREZZO PER VERSIONE CON GRUPPO	€	1748	1922	2097	2184	2447	2796	2855	3058	3408	3757
	SG	PREZZO PER VERSIONE SENZA GRUPPO		1576	1721	1913	1983	2236	2586	2643	2831	3129	3443
SL Inox	CG	PREZZO PER VERSIONE CON GRUPPO	€	1870	2057	2243	2339	2618	2990	3055	3273	3646	4019
	SG	PREZZO PER VERSIONE SENZA GRUPPO		1687	1842	2028	2122	2395	2768	2826	3028	3347	3685
FV	CG	PREZZO PER VERSIONE CON GRUPPO	€	1835	2037	2220	2315	2613	2971	3058	3276	3643	4019
	SG	PREZZO PER VERSIONE SENZA GRUPPO		1664	1835	2018	2114	2403	2761	2846	3050	3364	3705
FV Inox	CG	PREZZO PER VERSIONE CON GRUPPO	€	1965	2180	2375	2479	2796	3179	3272	3505	3898	4300
	SG	PREZZO PER VERSIONE SENZA GRUPPO		1781	1965	2160	2264	2571	2956	3047	3263	3599	3964

Classe climatica 3 (temperatura ambiente + 25° C Umidità relativa 60%)

I PREZZI INDICATI SONO AL NETTO DELL'IVA E DEL TRASPORTO
SCONTO DEL 10% AL RAGGIUNGIMENTO DI € 3000,00 DI ACQUISTO

VULCANO ANTE SCORREVOLI		VS60 - C			VS80 - C			
		125	150	187	125	150	187	200
Lunghezza comprese le spalle (spessore 50 mm cad.)	mm	1350	1600	1975	1350	1600	1975	2100
Potenza assorbita totale (dotazione standard) Ventilato (con gruppo incorporato). Max potenza calcolata in fase di spunto	€/V	2220	2345	3600	2220	2345	3600	3660
Potenza assorbita totale (dotazione standard) Ventilato (gruppo remoto)	W	709	834	1065	709	834	1065	1130
Potenza assorbita luci (senza gruppo / senza accessori)	N°/W	2x28	2x28	2x28	2x28	2x28	2x28	2x28
Superficie di esposizione	m²	1,95	2,35	2,94	2,60	3,10	3,80	4,10
Potenza frigorifera per gruppo remoto T.Evap. -10°C	W	1625	1950	2431	1625	1950	2431	2600
Peso complessivo con imballo standard	Kg	170	225	255	210	240	280	300
	PREZZO PER VERSIONE CON GRUPPO	€	2767	3168	3583	2906	3309	3684
	PREZZO PER VERSIONE SENZA GRUPPO		2555	2957	3313	2675	3077	3442
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	PREZZO PER VERSIONE CON GRUPPO	€	2910	3336	3775	3061	3486	3881
	PREZZO PER VERSIONE SENZA GRUPPO		2686	3108	3483	2813	3236	3624

Classe climatica 3 (temperatura ambiente + 25° C Umidità relativa 60%)

I PREZZI INDICATI SONO AL NETTO DELL'IVA E DEL TRASPORTO
SCONTO DEL 10 % AL RAGGIUNGIMENTO DI € 3000,00 DI ACQUISTO


VULCANO PORTE BATTENTI			VB60-SL		VB80-SL		
			125	187	125	187	200
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)			1330	1955	1330	1955	2580
Potenza assorbita totale (dotazione standard) Ventilato (con gruppo incorporato). Max potenza calcolata in fase di spunto	W		1595	2660	1595	2660	2684
Potenza assorbita totale (dotazione standard) Ventilato (gruppo remoto)	W		84	129	84	130	155
Potenza assorbita luci (senza gruppo / senza accessori)	: 80 cm		1x36	1x58	1x18	1x58	2x36
620 mm riDisplay surfaceone	m²		1,95	2,94	2,60	3,80	5,10
Potenza frigorifera per gruppo remoto T.Evap. -10°C	W		1050	1485	1375	1980	2750
Peso complessivo con imballo standard	kg		170	255	210	280	300
Numero porte a battente (larghezza 620 mm)	N°		2P	3P	2P	3P	4P
	PREZZO PER VERSIONE CON GRUPPO	€	2354	3189	2475	3276	4164
	PREZZO PER VERSIONE SENZA GRUPPO	€	2170	2953	2274	3066	3937
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	PREZZO PER VERSIONE CON GRUPPO	€	2479	3355	2610	3447	4379
	PREZZO PER VERSIONE SENZA GRUPPO	€	2284	3101	2395	3224	4134

Classe climatica 3 (temperatura ambiente + 25° C Umidità relativa 60%)


I PREZZI INDICATI SONO AL NETTO DELL'IVA E DEL TRASPORTO
SCONTO DEL 10 % AL RAGGIUNGIMENTO DI € 3000,00 DI ACQUISTO

COD.	DESCRIZIONE	€
------	-------------	---

Ripiani supplementari in lamiera verniciata bianca

	RIPSLPV6060	600 mm	28,00
	RIPSLPV6080	800 mm	38,90
	RIPSLPV60100	1000 mm	47,00
	RIPSLPV60125	1250 mm (2 perfor VULCANO 250)	59,50
	RIPSLPV60140	1400 mm	66,30
	RIPSLPV80150	1500 mm (2 perfor VULCANO 300)	71,50
	RIPSLPV80187	1875 mm	76,90
	RIPSLPV80100	1000 mm	49,00
	RIPSLPV80125	1250 mm (2 perfor VULCANO 250)	62,40
	RIPSLPV80140	1400 mm	69,20
	RIPSLPV80150	1500 mm (2 perfor VULCANO 300)	72,50
	RIPSLPV80187	1875 mm	77,90
	RIPSLPV80200	2000 mm	98,00
	RIPSLPV80225	2250 mm	110,90
	RIPSLPV80275	2750 mm	134,40

Ripiani supplementari in acciaio inox

	RIPSLPV6060I	600 mm	33,60
	RIPSLPV6080I	800 mm	46,60
	RIPSLPV60100I	1000 mm	56,70
	RIPSLPV60125I	1250 mm (2 perfor VULCANO 250)	71,50
	RIPSLPV60140I	1400 mm	79,70
	RIPSLPV80150I	1500 mm (2 perfor VULCANO 300)	86,00
	RIPSLPV80187I	1875 mm	91,20
	RIPSLPV80100I	1000 mm	58,60
	RIPSLPV80125I	1250 mm (2 perfor VULCANO 250)	74,90
	RIPSLPV80140I	1400 mm	83,00
	RIPSLPV80150I	1500 mm (2 perfor VULCANO 300)	86,90
	RIPSLPV80187I	1875 mm	92,70
	RIPSLPV80200I	2000 mm	117,00
	RIPSLPV80225I	2250 mm	133,00
	RIPSLPV80275I	2750 mm	161,30

Gancera in acciaio inox

	GANCVI00	VULCANO 100	33,60
	GANCVI25	VULCANO 125	42,30
	GANCVI40	VULCANO 140	47,00
	GANCVI50	VULCANO 150	50,40
	GANCVI87	VULCANO 187	62,90
	GANCV200	VULCANO 200	67,20
	GANCV225	VULCANO 225	75,90
	GANCV250	VULCANO 250	84,00
	GANCV275	VULCANO 275	92,70
	GANCV300	VULCANO 300	101,00

Griglia ferma-prodotti plastificata bianca per VULCANO verniciato (H 80 mm)

	GRIFEPROD60	VULCANO 60	11,00
	GRIFEPROD80	VULCANO 80	14,40
	GRIFEPROD100	VULCANO 100 (2 perfor VULCANO 200)	16,80
	GRIFEPROD125	VULCANO 125 (2 perfor VULCANO 250)	21,20
	GRIFEPROD140	VULCANO 140	24,50
	GRIFEPROD150	VULCANO 150 (2 perfor VULCANO 300)	26,00
	GRIFEPROD187	VULCANO 187	31,20
	GRIFEPROD225	VULCANO 225 (1 da 100 cm + 1 da 125 cm)	38,00
	GRIFEPROD275	VULCANO 275	43,70

Griglia ferma-prodotti plastificata grigia per VULCANO inox (H 80 mm)

	GRIFEPROD60G	VULCANO 60	13,50
	GRIFEPROD80G	VULCANO 80	17,30
	GRIFEPROD100G	VULCANO 100 (2 perfor VULCANO 200)	20,20
	GRIFEPROD125G	VULCANO 125 (2 perfor VULCANO 250)	26,90
	GRIFEPROD140G	VULCANO 140	29,30
	GRIFEPROD150G	VULCANO 150 (2 perfor VULCANO 300)	31,20
	GRIFEPROD187G	VULCANO 187	37,50
	GRIFEPROD225G	VULCANO 225 (1 da 100 cm + 1 da 125 cm)	46,60
	GRIFEPROD275G	VULCANO 275	52,40

COD.	DESCRIZIONE	€
------	-------------	---

Divisore plastificato grigio per vasca VULCANO verniciato

	DIVISVASV60	per VULCANO 60 verniciato	16,80
	DIVISVASV60G	per VULCANO 60 in acciaio inox	20,20
	DIVISVASV80	per VULCANO 80 verniciato	21,20
	DIVISVASV80G	per VULCANO 80 in acciaio inox	25,50

VULCANO 60 DIM.: 260x150 H mm / VULCANO 80 DIM.: 380x150 H mm

Divisore plastificato grigio per ripiano

	DIVISRIPV60	per VULCANO 60 verniciato	15,90
	DIVISRIPV60G	per VULCANO 60 in acciaio inox	19,20
	DIVISRIPV80	per VULCANO 80 verniciato	17,80
	DIVISRIPV80G	per VULCANO 80 in acciaio inox	21,20

VULCANO 60 DIM.: 260x150 H mm / VULCANO 80 DIM.: 380x150 H mm

Illuminazione bianca a neon per ripiano

	ILLRIPV60B	VULCANO 60	56,70
	ILLRIPV80B	VULCANO 80	56,70
	ILLRIPV100B	VULCANO 100	58,20
	ILLRIPV125B	VULCANO 125	59,00
	ILLRIPV140B	VULCANO 140	59,00
	ILLRIPV150B	VULCANO 150	59,00
	ILLRIPV187B	VULCANO 187	61,50
	ILLRIPV200B	VULCANO 200	61,50
	ILLRIPV225B	VULCANO 225	98,90
	ILLRIPV250B	VULCANO 250	100,40
	ILLRIPV275B	VULCANO 275	100,40
	ILLRIPV300B	VULCANO 300	100,40

Illuminazione rosata a neon "Natural" per ripiano

	ILLRIPV60R	VULCANO 60	83,50
	ILLRIPV80R	VULCANO 80	83,50
	ILLRIPV100R	VULCANO 100	87,90
	ILLRIPV125R	VULCANO 125	91,70
	ILLRIPV140R	VULCANO 140	91,70
	ILLRIPV150R	VULCANO 150	91,70
	ILLRIPV187R	VULCANO 187	98,00
	ILLRIPV200R	VULCANO 200	98,00
	ILLRIPV225R	VULCANO 225	161,00
	ILLRIPV250R	VULCANO 250	165,00
	ILLRIPV275R	VULCANO 275	165,00
	ILLRIPV300R	VULCANO 300	165,00

Carrello con ruote Ø 80 mm (2 con freno e 2 senza freno)

	PER INFORMAZIONI E PREZZI SI PREGA DI CONTATTARE I NOSTRI UFFICI		