

"al TICINO"



ART. F AG 2040 S1 56
RAL 7035+7000



ART. F AG L234 S1 50
RAL 7035+5012



SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO



2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MPa 25 N/mm²
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 KN
- Diametro tassello: Ø 6 mm

COD. ART. F AG 9204 00 99

SET DI FISSAGGIO A TERRA DELL'ARMADIO

- Coppia staffe zincate
- Foro Ø 6 mm



COD. ART. F AG 9200 00 99

ARMADIO COD. ART.

F AG 2040 S1 56

Completo di 9 cassetti,
1 piano 3 bordi rivestito in gomma

Dimensioni mm 717x726x1020 h

Escluso utensili e materiale di separazione

ARMADIO CON RUOTE COD. ART.

F AG L234 S1 50

Completo di 4 cassetti,
1 piano regolabile, 1 porta basculante,
1 copertura in MDF rivestita in gomma,
1 pannello forato

Dim. mm 717x802x1091/1791 h

Escluso ganci e utensili

RAL 7000 F., 01 RAL 6011 F., 02 RAL 5012 F., 04 RAL 7035 F., 08

COMPLEMENTI ■



- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00

- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00



ARMADI SERIE STANDARD G

LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 726 mm (36x36 Eh)

ARMADIO VUOTO

COD. ART.	ALTEZZA UTILE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F AG 2016 00 04	300	3100	717x726x400 h
F AG 2028 00 04	600	3100	717x726x700 h
F AG 2032 00 04	700	3100	717x726x800 h
F AG 2034 00 04	750	3100	717x726x850 h
F AG 2040 00 04	900	3100	717x726x1000 h
F AG 2046 00 04	1050	3100	717x726x1150 h
F AG 2053 00 04	1225	3100	717x726x1325 h
F AG 2058 00 04	1350	3100	717x726x1450 h
F AG 2065 00 04	1525	3100	717x726x1625 h



01 02 04 08

■ L'armadio deve essere fissato a pavimento o a parete. Se gli armadi sono sovrapposti devono essere obbligatoriamente fissati a parete e la loro portata deve essere divisa per 2. Ulteriori informazioni del set di fissaggio vedi pagina A82.

SERRATURA DI RICAMBIO
COD. ART. R CSR 0003 00
 per armadio

CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (S)

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 2005 00 04	50	60	600x600x36 h
F FG 2007 00 04	75	80	600x600x61 h
F FG 2010 00 04	100	100	600x600x86 h
F FG 2012 00 04	125	100	600x600x111 h
F FG 2015 00 04	150	100	600x600x136 h
F FG 2017 00 04	175	100	600x600x161 h
F FG 2020 00 04	200	100	600x600x186 h
F FG 2030 00 04	300	100	600x600x286 h

Estrazione semplice (87%)

01
02
04
08

■ Set di divisori vedi pagina A96-A97

CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (TT)

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 2107 00 04	75	200	600x600x54 h
F FG 2110 00 04	100	200	600x600x79 h
F FG 2112 00 04	125	200	600x600x104 h
F FG 2115 00 04	150	200	600x600x129 h
F FG 2117 00 04	175	200	600x600x154 h
F FG 2120 00 04	200	200	600x600x179 h
F FG 2125 00 04	250	200	600x600x229 h
F FG 2130 00 04	300	200	600x600x279 h
F FG 2140 00 04	400	200	600x600x379 h

Estrazione totale telescopica (100%)

01
02
04
08

■ Set di divisori vedi pagina A96-A97

PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (PE-S)

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 8020 00 04	—	100	610x610

Estrazione semplice (87%)

01
02
04
08

PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (PE-TT)

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 8120 00 04	—	200	610x610

Estrazione totale telescopica (100%)

01
02
04
08

PIANI REGOLABILI

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F SR 1260 01 04	25	150	618x618

senza estrazione

01
02
04
08


LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 726 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD G

**FISSAGGIO
ARMADIO-ARMADIO**

■ L'articolo comprende:
4 viti complete di dadi M8

COD. ART. F AG 9202 00 99

**ROTOLO DI BIADESIVO**

COD. ART.

R CMV 0025 00

larghezza 15 mm, lunghezza 50 metri

**PIANO SUPERIORE**

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F AG 9003 01 07

717x726x20 h

piano superiore a 3 bordi con gomma antiurto

**ZOCCOLI**

COD. ART.

F RR 0070 00 07

Altezza zoccolo 50 mm

**ZOCCOLI PER TRANSPALLET**

COD. ART.

F RR 0310 00 07 Altezza zoccolo 100 mm

F RR 0405 00 07 Chiusura per zoccolo

**ZOCCOLI PER CARRELLO ELEVATORE**

COD. ART.

F RR 0230 00 07 Altezza coppia zoccoli 60 mm

F RR 0400 00 07 Chiusura per coppia zoccoli

ESEMPIO COSTITUITO DA:

COD. ART.

F AG 2040 S2 56

9 cassetti

1 piano 3 bordi rivestito in gomma

1 coppia zoccoli per transpallet

Dimensioni mm 717x726x1120 h

Escluso utensili e materiale di separazione



■ RAL 7035 +
■ RAL 7000

■ INFO

RAL 7000 F... ..01 RAL 6011F... ..02 RAL 5012F... ..04 RAL 7035F... ..08

**"al TICINO"**

VIA FOLLA DI SOPRA, 17 27100 PAVIA
TEL 0382 422555 info@alticino.it

ARMADI SERIE STANDARD G

LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 726 mm (36x36 Eh)



PIANI SUPERIORI IN MDF RIVESTITI IN GOMMA DIMENSIONI 718x726x31,5 mm H

COD. ART. F UZ 9999 00 00

Articolo foratura piano superiore dell'armadio per il fissaggio del piano in MDF.



Rifinitura gomma antiolio



A

COD. ART.


F UZ 3220 11 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

Profilo laterale

Per armadio finale

Gomma antiolio



B

COD. ART.


F UZ 3220 12 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

Senza profilo laterale

Per armadi aggiuntivi centrali

Gomma antiolio



C

COD. ART.

F UZ 3220 13 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

2 profili laterali

Per armadio singolo

Gomma antiolio

ARMADI PREDISPOSTI PER RUOTE

Armadio predisposto per ruote completo di: piastra porta ruote, piano a 4 bordi con gomma antiolio, coppia maniglie in acciaio rivestite in gomma antiurto, serratura a cilindro con 2 chiavi, asta antiribaltamento.

■ È obbligatorio applicare a tutti i cassetti inseriti negli armadi con ruote il dispositivo di apertura singola dei cassetti Art. F DD 9400 00 07.



COD. ART.

F AG 0228 00 04

Dim. di ingombro mm:
717x802x767 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote



COD. ART.

F AG 0232 00 04

Dim. di ingombro mm:
717x802x867 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote




COD. ART.

F AG 0234 00 04

Dim. di ingombro mm:
717x802x917 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote



COD. ART.

F AG 0240 00 04

Dim. di ingombro mm:
717x802x1067 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote

C	RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN GOMMA ELASTICA	COD. ART.	Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
		C RG DCE15 125	125	400 kg	160

C	RUOTA FISSA IN GOMMA ELASTICA	COD. ART.	Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
		C RG BCE15 125	125	400 kg	160

C	RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN NYLON	COD. ART.	Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
		C RN DAD10 100	100	235 kg	130
		C RN DAD11 125	125	400 kg	160

C	RUOTA FISSA IN NYLON	COD. ART.	Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
		C RN BAD10 100	100	235 kg	130
		C RN BAD11 125	125	400 kg	160

RAL 7000 F... 01 RAL 6011 F... 02 RAL 5012 F... 04 RAL 7035 F... 08

LEGENDA ■

■ Le maniglie possono essere montate verso il basso riducendo l'altezza totale di 38 mm.




■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 726 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD G

PANNELLI FORATI



■ 01
■ 02
■ 04

COD. ART.

DIMENSIONI mm


F DF 7942 00 04	716x93x420 h
F DF 7970 00 04	716x93x700 h



■ Questo tipo di pannello si può applicare con un piano superiore in MDF (vedi pag. A94) oppure con un piano in multiplex.

■ Ganci vedi pagina C66

PORTA BASCULANTE




■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

COD. ART.

RIFERIMENTO

F AG 9530 00 04 A+(Cx2)

Porta basculante completa di coppia guide e coppia staffe per bloccare la porta con il cassetto chiuso con la chiave.



COD. ART.


RIFERIMENTO

F DA 9698 00 99 B

L'articolo fermo è riferito solo ad 1 pezzo.
Per ogni porta servono 2 pezzi.



■ Quando viene applicata la porta in combinazione con il cassetto ad estrazione semplice o telescopica (rif. Z) è necessario applicare 2 fermi (rif. B). Vedere foto rif. 5 pagina A77 per conoscere il volume interno utilizzabile.



■ Quando viene applicata la porta in combinazione con il piano regolabile (rif. T) ART. F SR 1260 01 .. non è necessaria la coppia fermi (rif. B). N. B. il cassetto (rif. Y) deve essere ad estrazione semplice.

■ La porta può essere chiusa dal bordo della maniglia del cassetto inferiore (rif. Y)



RASTRELLIERA



COD. ART.

C MV 99 126

Rastrelliera (600x150 mm) per custodie standard per CD o DVD. **Attenzione:** La rastrelliera viene fornita con lunghezza 36 Eh (600 mm).


■ Con il cassetto 175 mm h c'è la possibilità di inserire (tramite 4 rastrelliere ART. C MV 99 126) le custodie standard (142x10x125 mm) per CD o DVD. Le custodie possono essere inserite con il **dorso in posizione superiore**. La rastrelliera viene fornita con lunghezza 36 Eh (600 mm).
Quantità di custodie CD o DVD inseribili per cassetto:
cassetto 175 ad estrazione semplice: 120 pz.
cassetto 175 ad estrazione telescopica: 160 pz.




■ Con il cassetto 150 mm h c'è la possibilità di inserire (tramite 4 rastrelliere ART. C MV 99 126) le custodie standard (142x10x125 mm) per CD o DVD. Le custodie devono essere inserite con il **dorso in posizione laterale**. La rastrelliera viene fornita con lunghezza 36 Eh (600 mm).
Quantità di custodie CD o DVD inseribili per cassetto:
cassetto 150 ad estrazione semplice: 120 pz.
cassetto 150 ad estrazione telescopica: 160 pz.

ARMADI SERIE STANDARD G


LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 726 mm (36x36 Eh)




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 15 00	50-300
Set composto da:	
16 Divisori	2 canali
35 Divisori trasversali	73 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 16 00	50-300
Set composto da:	
16 Divisori	3 canali
50 Divisori trasversali	47 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 17 00	50-300
Set composto da:	
16 Divisori	4 canali
65 Divisori trasversali	36 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 20 00	50-300
Set composto da:	
4 Divisori	4 canali
30 Divisori trasversali	36 mm
8 Divisori	3 canali
20 Divisori trasversali	47 mm
4 Divisori	2 canali
10 Divisori trasversali	73 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 21 00	50-300
Set composto da:	
8 Divisori	4 canali
24 Divisori trasversali	36 mm
8 Divisori	3 canali
16 Divisori trasversali	47 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 19 00	50-300
Set composto da:	
1 Divisorio longitudinale non fessurato	610 mm
10 porta frese	Ø 12,2 mm
10 porta frese	Ø 15,5 mm
10 porta frese	Ø 21,5 mm
5 porta frese	Ø 26,5 mm
5 porta frese	Ø 31,2 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 12 00	50
F FH 2007 12 00	75
Set composto da:	
16 Cassetta divisorio	75x75 mm
16 Cassetta divisorio	150x75 mm
4 Cassetta divisorio	150x150 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 13 00	50
F FH 2007 13 00	75
F FH 2010 13 00	100-125
Set composto da:	
16 Cassetta divisorio	150x75 mm
8 Cassetta divisorio	150x150 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 25 00	50-300
Set composto da:	
3 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
15 Divisori trasversali	149 mm
4 fondi prismatici	6 canali
3 fondi prismatici	8 canali
4 fondi prismatici	11 canali


INFO ■

"al TICINO"
 VIA FOLLA DI SOPRA, 17 27100 PAVIA
 TEL 0382 422555 info@alticino.it




LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 726 mm (36x36 Eh)


ARMADI SERIE STANDARD G



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 05 00	50
F FH 2007 05 00	75
F FH 2010 05 00	100-125
F FH 2015 05 00	150-175
F FH 2020 05 00	200-250
F FH 2030 05 00	300
Set composto da:	
1 Divisorio longitudinale fessurato	610 mm
2 Divisori trasversali	302 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 06 00	50
F FH 2007 06 00	75
F FH 2010 06 00	100-125
F FH 2015 06 00	150-175
F FH 2020 06 00	200-250
F FH 2030 06 00	300
Set composto da:	
2 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
3 Divisori trasversali	200 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 07 00	50
F FH 2007 07 00	75
F FH 2010 07 00	100-125
F FH 2015 07 00	150-175
F FH 2020 07 00	200-250
Set composto da:	
3 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
15 Divisori trasversali	149 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 22 00	50
F FH 2007 22 00	75
F FH 2010 22 00	100-125
F FH 2015 22 00	150-175
F FH 2020 22 00	200-250
Set composto da:	
4 Divisori longitudinali non fessurati	610 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 23 00	50
F FH 2007 23 00	75
F FH 2010 23 00	100-125
F FH 2015 23 00	150-175
F FH 2020 23 00	200-250
Set composto da:	
1 Divisorio longitudinale fessurato	610 mm
3 Divisori longitudinali non fessurati	455 mm
1 Divisorio trasversale	149 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 24 00	50
F FH 2007 24 00	75
F FH 2010 24 00	100-125
F FH 2015 24 00	150-175
Set composto da:	
1 Divisorio longitudinale fessurato	610 mm
5 Divisori longitudinali non fessurati	405 mm
4 Divisori trasversali	98 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 08 00	50
F FH 2007 08 00	75
F FH 2010 08 00	100-125
Set composto da:	
4 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
12 Divisori trasversali	98 mm
9 Divisori trasversali	149 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 09 00	50
F FH 2007 09 00	75
F FH 2010 09 00	100-125
F FH 2015 09 00	150-175
Set composto da:	
5 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
20 Divisori trasversali	98 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2015 18 00	150-175
F FH 2020 18 00	200-250
Set composto da:	
6 Cassette athena	300x200 mm

■ INFO

**"al TICINO"**VIA FOLLA DI SOPRA, 17 27100 PAVIA
TEL 0382 422555 info@alticino.it