

# "al TICINO"



## "al TICINO"

VIA FOLLA DI SOPRA, 17 27100 PAVIA  
TEL 0382 422555 [info@al ticino.it](mailto:info@al ticino.it)


## ARMADI SERIE STANDARD CS

LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 635 mm

## ARMADIO VUOTO



COD. ART.	PORTATA kg
F AS 1600 01 04	400
Dimensioni ingombro mm 717x635x1560 h	
Dim. interne del vano superiore mm 690x600x580 h	
Dim. interne del vano inferiore mm 690x600x720 h	
<b>Attenzione:</b> all'armadio per computer possono essere applicate solo ruote Ø 100/125/150 mm	
■ Ruote vedi pagina A52	



<b>R CSR 0027 00</b> Serratura di ricambio (per serratura centrale) rif. A
<b>R CSR 0026 00</b> Serratura di ricambio (per porta in policarbonato) rif. B
<b>R XAS 0002 99</b> Asta di ricambio (per coppia porte)
<b>R XDA 0002 07</b> Maniglia di ricambio (per porte) rif. C



## PIANO ESTRAIBILE

COD. ART.	PORTATA kg
F AS 2360 00 01	50
Dimensioni ingombro mm 650x585x25 h	
Dimensioni utili mm 620x510	



## PIANO PORTA TASTIERA

COD. ART.	PORTATA kg
F AS 2350 00 01	50
Dimensioni ingombro mm 650x585x25 h	
Dimensioni utili mm 620x510	




## PIANO REGOLABILE

COD. ART.	PORTATA kg
F AS 2040 01 01	100
Dimensioni ingombro mm 690x595x35 h	
Dimensioni utili mm 685x510	



## COPPIA ZOCCOLI PER TRANSPALLET 100 mm h

<b>F RR 1625 00 07</b> Altezza coppia zoccoli 100 mm
<b>F RR 0645 00 07</b> Chiusura per coppia zoccoli



## COPPIA ZOCCOLI 200 mm h

<b>F RR 1635 00 07</b> Altezza coppia zoccoli 200 mm
<b>F RR 0645 01 07</b> Chiusura per coppia zoccoli

RAL 7000 F. ....01 RAL 6011 F. ....02 RAL 5012 F. ....04 RAL 7035 F. ....08

## COMPLEMENTI ■

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



■ **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00

■ **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 635 mm

## ARMADI SERIE STANDARD CS



## PROFILO

COD. ART.

**C ME 99 018**

Profilo passacavo in plastica a 4 canali lunghezza 1000 mm



## GRIGLIA

COD. ART.

**F AS 3210 00 00**

Griglia esterna completa di filtro antipolvere



## MANIGLIA

COD. ART.

**F AG 9300 00 07**

## VENTOLA

COD. ART.

**F AS 3220 00 00**

Ventola 220V cablata completa di griglie e spina Schuko

## IMPIANTO ELETTRICO



L'impianto elettrico (con grado di protezione **IP 30**) viene fornito di serie con un interruttore magnetotermico 230V 10A, 5 prese 220-250V 10A 2P+T e 1 spina industriale 220-250V 16A 2P+T.

COD. ART.	tipo e numero prese cablate:					
	D	F	GB	I	CH	IL
<b>F AS 4100 10 00</b>	5	-	-	-	-	-
<b>F AS 4100 20 00</b>	2	3	-	-	-	-
<b>F AS 4100 30 00</b>	2	-	2	-	-	-
<b>F AS 4100 40 00</b>	2	-	-	3	-	-
<b>F AS 4100 50 00</b>	2	-	-	-	3	-
<b>F AS 4100 70 00</b>	2	-	-	-	-	3

## ■ INFO

**"al TICINO"**

VIA FOLLA DI SOPRA, 17 27100 PAVIA  
 TEL 0382 422555 info@alticino.it