

"al TICINO"

A242 ■

ARMADI CON PORTE SCORREVOLI SERIE
F AB 8100 / F AB 8300 / F AB 8302

ARMADI SERIE PERFOM A800

LUNGHEZZA = 2046 mm PROFONDITÀ = 600 mm (54x27 Eh / 24x27 Eh)



ART. F AB 8302 03 01
RAL 7000

ART. F AB 8100 08 08
RAL 7035

54 EH (306 mm)

24 EH (306 mm)



SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO



2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MPA 25 N/mm²
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 KN
- Diametro tassello: Ø 6 mm

COD. ART. F AG 9204 00 99

ARMADIO COD. ART.

F AB 8100 08 08

Armadio con 2 piani zincati regolabili
2 cassette ad estrazione semplice
1 parete divisorio
Dimensioni mm 2046x600x1000 h

ARMADIO COD. ART.

F AB 8302 03 01

Armadio con 2 pannelli forati
6 piani zincati regolabili
3 cassette ad estrazione semplice
1 parete divisorio per piani
Dimensioni mm 2046x600x2000 h
Escluso utensili e contenitori

RAL 7000 F.....01 RAL 6011F.....02 RAL 5012F.....04 RAL 7035F.....08

COMPLEMENTI ■



- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.
ART. R CSC 0002 00
- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.
ART. R CSC 0001 00



"al TICINO"

VIA FOLLA DI SOPRA, 17 27100 PAVIA
TEL 0382 422555 info@alticino.it

LUNGHEZZA = 2046 mm PROFONDITÀ = 600 mm (54x27 Eh / 24x27 Eh)

ARMADI SERIE PERFORM A800

ARMADIO VUOTO CON PORTE E PARETE DIVISORIO



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

COD. ART.

F AB 8100 01 04

Portata armadio: 600 kg per vano

Dimensioni mm 2046x600x1000 h

Dimensioni interne di ogni vano mm 995x500x850 h

L'armadio serie F AB 8100 viene fornito di serie con 2 staffe per il fissaggio a pavimento, 2 staffe per il fissaggio a parete e 4 livellatori.



■ Il limite massimo di portata dei cassetti inseriti nell'armadio è di 350 kg indipendentemente dalla portata dell'armadio.

■ Fissaggio armadi serie F AB 8100

Se negli armadi vengono inseriti uno o più cassetti è obbligatorio fissare gli armadi al pavimento o alla parete. Se gli armadi vengono sovrapposti devono essere obbligatoriamente fissati a parete.

■ Fissaggio armadi serie F AB 8300 / F AB 8302

L'armadio deve essere fissato a pavimento o a parete. Se gli armadi vengono sovrapposti devono essere obbligatoriamente fissati a parete.

ARMADIO VUOTO CON PORTE E PARETE DIVISORIO



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

COD. ART.

F AB 8300 00 04

Portata armadio: 800 kg per vano

Dimensioni mm 2046x600x2000 h

Dimensioni interne di ogni vano mm 995x500x1850 h

L'armadio serie F AB 8300 viene fornito di serie con 4 staffe per il fissaggio a pavimento, 4 staffe per il fissaggio a parete e 4 livellatori.

ARMADIO VUOTO CON PORTE E PARETE DIVISORIO



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

COD. ART.

F AB 8302 00 04

Portata armadio: 800 kg per vano

Dimensioni mm 2046x600x2000 h

Dimensioni interne di ogni vano mm 995x500x1850 h

L'armadio serie F AB 8302 viene fornito di serie con 4 staffe per il fissaggio a pavimento, 4 staffe per il fissaggio a parete e 4 livellatori.

TELAIO AD ESTRAZIONE TELESCOPICA PER CARTELLE SOSPese DIN A4

COD. ART.

F AC 7500 00 07

I telai porta cartelle sospese vengono forniti con guide telescopiche (estrazione pari 100%) e una portata di 30 kg

Dimensioni di ingombro: 990x500 mm

Per cartelle sospese DIN A4



■ 07

■ LEGENDA

RAL 7000 F. 01 RAL 6011 F. 02 RAL 5012 F. 04 RAL 7035 F. 08



- Porte in policarbonato spessore 4 mm
- Portata piano superiore 80 kg
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

"al TICINO"

VIA FOLLA DI SOPRA, 17 27100 PAVIA
TEL 0382 422555 info@alticino.it

ARMADI SERIE PERFORM A800

LUNGHEZZA = 2046 mm PROFONDITÀ = 600 mm (54x27 Eh / 24x27 Eh)

PIANO 3 BORDI
CON GOMMA

COD. ART.

DIM. mm

F AC 4500 01 07

2046x600x20 h

adatto per armadio F AB 8100



■ Gomma antiurlo

PIANO REGOLABILE
PROFONDITÀ 500 mm

COD. ART.

DIM. mm

N. RINFORZI

PORTATA kg

F AC 2500 01 99

995x500x35 h

0

100

F AC 2500 03 99

995x500x35 h

1

180

Completo di 4 ganci

La profondità di questo piano è indicata per poter ospitare i seguenti contenitori:
mis. 4A2 / mis. 4 / mis. 4A5■ Questo tipo di piano può essere
inserito solo se **non** viene applicata la
parete posteriore forata.

mis. 4A2

mis. 4

mis. 4A5



■ Contenitori vedi pag. G28-G30

PIANO REGOLABILE
PROFONDITÀ 480 mm

COD. ART.

DIM. mm

PORTATA kg

F AC 2480 07 99

995x480x35 h

50

Completo di 2 guide

La profondità di questo piano è indicata per poter ospitare i seguenti contenitori:
mis. 4A2 / mis. 4 / mis. 4A5■ Questo tipo di piano **può** essere
inserito anche quando viene applicata
la parete posteriore forata.

mis. 4A2

mis. 4

mis. 4A5



■ Contenitori vedi pag. G28-G30

PANNELLO FORATO



COD. ART.

DIM. mm

PORTATA kg

F AC 8100 01 04

988x13x456 h

25

Completo di 4 staffe, 4 viti e 4 rondelle

Non adatto per le porte

■ Questo tipo di pannello viene
applicato tramite 4 staffe complete di
viti all'interno dell'armadio. Si possono
montare massimo 4 pannelli in altezza.

■ Set di ganci vedi pagina C66

RAL 7000 F... ..01 ■ RAL 6011 F... ..02 ■ RAL 5012 F... ..04 ■ RAL 7035 F... ..08

LEGENDA ■

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 2046 mm PROFONDITÀ = 600 mm (54x27 Eh / 24x27 Eh)

ARMADI SERIE PERFORM A800

CASSETTI ESTRAZIONE SEMPLICE E
TELESCOPICA 54x27 EH




COD. ART.	ESTRAZIONE
F AC 1200 00 04	SEMPLICE
F AC 1250 00 04	TELESCOPICA
Portata cassetto semplice: 50 kg	
Portata cassetto telescopico: 100 kg	
Dimensioni interne mm 906x447x85 h	

COPPIA CASSETTI ESTRAZIONE SEMPLICE E
TELESCOPICA 24x27 EH



COD. ART.	ESTRAZIONE
F AC 1600 00 04	SEMPLICE
F AC 1650 00 04	TELESCOPICA
Portata di ogni cassetto semplice: 50 kg	
Portata di ogni cassetto telescopico: 60 kg	
Dimensioni interne mm 396x447x85 h (per cassetto)	

PIANI SUPERIORI IN MDF RIVESTITI IN GOMMA O IN PVC DIMENSIONI 2046x600x31,5 mm H



COD. ART F UZ 9997 00 00

Articolo foratura piano superiore dell'armadio per il fissaggio del piano in MDF.



Rifinitura gomma antiolio



COD. ART.
F UZ 3170 11 07
Art. piano in MDF con copertura in gomma
Profilo laterale
Per armadio finale
Gomma antiolio



COD. ART.
F UZ 3170 12 07
Art. piano in MDF con copertura in gomma
Senza profilo laterale
Per armadi aggiuntivi centrali
Gomma antiolio



COD. ART.
F UZ 3170 13 07
Art. piano in MDF con copertura in gomma
2 profili laterali
Per armadio singolo
Gomma antiolio

LEGENDA



- Estrazione semplice (87%)
- Estrazione totale telescopica (100%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

RAL 7000 F... ..01 RAL 6011F... ..02 RAL 5012F... ..04