

SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM

"al TICINO"



COD. ART.

F NC 0120 01 51

Completo di:


3 telai a 4 file ART. F NC 5220 00 01

3 coppie supporti ART. F NC 5741 00 01

Portata scaffale: 1500 kg

Dimensioni mm 660x620x2000 h

Senza boccole



COD. ART.

F NC 0220 01 51

CASSETTI

2

Completo di: 18 telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01

18 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99

2 piani regolabili ART. F NC 3210 00 04

2 cassetti ad estrazione telescopica ART. F NC 8610 00 04

Portata scaffale per vano: 500 kg

Dimensioni mm 1290x620x2000 h

Senza boccole



COD. ART.

F NC 0121 01 51

Completo di: 9 telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01

9 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99

Portata scaffale: 1500 kg

Dimensioni mm 660x645x2000 h

Senza boccole



COD. ART.

F NC 0221 01 51

Completo di: 18 telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01

18 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99

Portata scaffale per vano: 500 kg

Dimensioni mm 1290x645x2000 h

Senza boccole

RAL 7000 F.....01 RAL 6011 F.....02 RAL 5012 RAL 7000 F.....51 RAL 7035 RAL 7000 F.....56

LEGENDA ■

- Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



"al TICINO"

VIA FOLLA DI SOPRA, 17 27100 PAVIA
TEL 0382 422555 info@alticino.it

SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM

SCAFFALI VUOTI SERIE F NC 0120 / F NC 0121



01
02
04
08

01
02
04
08

COD. ART.

F NC 0120 00 04

Scaffale base

Portata scaffale base:
1500 kg

Dim. mm 660x620x2000 h

COD. ART.

F NC 0120 X0 04

Scaffale aggiuntivo

Portata scaffale base + aggiuntivi:
500 kg per vano

Dim. mm 630x620x2000 h



01
02
04
08

01
02
04
08

COD. ART.

F NC 0121 00 04

Scaffale base con porta

Portata scaffale base:
1500 kg

Dim. mm 660x645x2000 h

COD. ART.

F NC 0121 X0 04

Scaffale aggiuntivo con porta

Portata scaffale base + aggiuntivi:
500 kg per vano

Dim. mm 630x645x2000 h

PIANO REGOLABILE



01
02
04

COD. ART.

F NC 3210 01 04

PORTATA kg

30

Dim. di ingombro mm 600x620x30 h

PIANO IN GOMMA



07

COD. ART.

F NC 3955 00 07

Dim. di ingombro mm 595x615

SET DI FISSAGGIO PER
UNA FIANCATA

■ Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8x75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MPA 25 N per mm².

COD. ART. F NC 8999 00 99

■ Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete.



SUPPORTO IN ALLUMINIO PER SCAFFALI F NC 0120 / F NC 0121



COD. ART.

F NC 2410 00 00

Supporto in alluminio con gomma

Dimensioni di ingombro mm 525x135x45 h



Esempio di applicazione del supporto in alluminio con il telaio ART. **F NC 5020 00 ..**

■ LEGENDA

RAL 7000 F... ..01 RAL 6011 F... ..02 RAL 5012F... ..04 RAL 7035F... ..08



- Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM

TELAIO PORTA BOCCOLE A 3 FILE PER CASSETTI
PER SCAFFALI F NC 0120 / F NC 0121

TELAIO PORTA BOCCOLE A 3 FILE

COD. ART.

F NC 5110 00 01

Dim. di ingombro mm 515x444x69 h



COPPIA SUPPORTI

COD. ART.

DIMENSIONI mm

PER LUNGHEZZE CONI mm RIF. A

F NC 5630 00 01

446x86 h

A = 93 / 118 / 143

F NC 5830 00 01


446x136 h

A = 143 / 168 / 193



La portata del telaio è data dalla portata del cassetto.

Esempio di applicazione del cassetto
ART. F NC 8610 00 04 con il telaio a 3 file
ART. F NC 5110 00 01, una coppia supporti
ART. F NC 5630 00 01 e 12 boccole per utensili ISO 50.

COD. ART.
BOCCOLETIPO
BOCCOLAQUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIIO
F NC 5110 00..

| | | |
|-----------------|--------------|----|
| F NC 9510 00 03 | ISO 30 | 21 |
| F NC 9530 00 03 | ISO 40 | 21 |
| F NC 9540 00 03 | ISO 45 | 15 |
| F NC 9550 00 03 | ISO 50 | 12 |
| F NC 9560 00 03 | VDI 30 | 21 |
| F NC 9570 00 03 | VDI 40 | 15 |
| F NC 9580 00 03 | VDI 50 | 15 |
| F NC 9590 00 03 | VDI 60 | 12 |
| F NC 9720 00 03 | CONO MORSE 2 | 21 |
| F NC 9730 00 03 | CONO MORSE 3 | 21 |

COD. ART.
BOCCOLETIPO
BOCCOLAQUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIIO
F NC 5110 00..

| | | |
|-----------------|--------------|----|
| F NC 9740 00 03 | CONO MORSE 4 | 21 |
| F NC 9750 00 03 | CONO MORSE 5 | 15 |
| F NC 9270 00 03 | CAPTO C3 | 21 |
| F NC 9275 00 03 | CAPTO C4 | 15 |
| F NC 9280 00 03 | CAPTO C5 | 15 |
| F NC 9285 00 03 | CAPTO C6 | 15 |
| F NC 9290 00 03 | CAPTO C8 | 12 |
| F NC 9210 00 03 | HSK A32-B40 | 21 |
| F NC 9220 00 03 | HSK A40-B50 | 21 |
| F NC 9230 00 03 | HSK A50-B63 | 15 |

COD. ART.
BOCCOLETIPO
BOCCOLAQUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIIO
F NC 5110 00..

| | | |
|-----------------|---------------|----|
| F NC 9240 00 03 | HSK A63-B80 | 15 |
| F NC 9250 00 03 | HSK A80-B100 | 12 |
| F NC 9260 00 03 | HSK A100-B125 | 12 |
| F NC 9640 00 03 | 2" | 15 |
| F NC 9650 00 03 | 2" 1/4 | 12 |
| F NC 9010 00 03 | 58 mm | 24 |
| F NC 9020 00 03 | 65 mm | 21 |
| F NC 9030 00 03 | 75 mm | 18 |
| F NC 9040 00 03 | 87 mm | 15 |
| F NC 9050 00 03 | 105 mm | 12 |

CASSETTI 31,5x27 EH AD ESTRAZIONE TOTALE TELESCOPICA PER SCAFFALI F NC 0120 / F NC 0121



COD. ART.

DIM. UTILI
mmALTEZZA
FRONTALE mmPORTATA
kg

F NC 8607 00 04

523x447x54 h

75

150

F NC 8610 00 04

523x447x79 h

100

150

F NC 8615 00 04

523x447x129 h

150

150

Estrazione: 100%

Negli scaffali serie F NC 0120 / 121 / 220 / 221 i cassetti vanno montati partendo dal basso verso l'alto fino ad un massimo di 1000 mm facendo attenzione che la portata di un cassetto è di 150 kg e che la somma del peso caricato nei cassetti non superi i 400 kg per vano.



Cassetti completi del dispositivo di apertura singola dei cassetti.

Set di divisori vedi pagina B47

TELAIO PER PORTA UTENSILI IN MULTIPLEX PER SCAFFALI F NC 0120 / F NC 0121



TELAIO PER PORTA UTENSILI IN MULTIPLEX

COD. ART. F NC 5021 00 01

Portata con telaio orizzontale: 50 kg

Dimensioni di ingombro mm 584x140x146 h



PORTA UTENSILI IN MULTIPLEX DA FORARE

COD. ART. F NC 2510 00 00

Dimensioni di ingombro mm 525x138x50 h



Esempio di applicazione del porta utensili in multiplex con il telaio
ART. F NC 5021 00 ..

SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM

TELAIO PORTA BOCCOLE E ACCESSORI PER SCAFFALI F NC 0120 / F NC 0121




TELAIO PORTA BOCCOLE

COD. ART. F NC 5020 00 01

Portata con telaio orizzontale: 50 kg

Dimensioni mm 584x140x146 h



COPPIA MANIGLIE ZINCATE

COD. ART. F NC 5005 00 99

Per telaio ART. F NC 5020 00 ..



COPPIA SUPPORTI ORIZZONTALI ZINCATI

COD. ART. F NC 5710 00 99

Per telaio ART. F NC 5020 00 ..

Dimensioni di ingombro mm 140x150 h



COPPIA SUPPORTI INCLINATI ZINCATI

COD. ART. F NC 5711 00 99

Per telaio ART. F NC 5020 00 ..

Dimensioni di ingombro mm 140x150 h

TELAIO PORTA BOCCOLE A 4 FILE E ACCESSORI PER SCAFFALI F NC 0120 / F NC 0121



TELAIO PORTA BOCCOLE A 4 FILE

COD. ART.

F NC 5220 00 01

Portata con telaio orizzontale: 150 kg

Dimensioni di ingombro mm 584x592x69 h




COPPIA SUPPORTI ORIZZONTALI

COD. ART.

F NC 5640 00 01

Per telaio ART. F NC 5220 00 ..

Dim. di ingombro mm 577x112 h



COPPIA SUPPORTI INCLINATI

COD. ART.

F NC 5741 00 01

Per telaio ART. F NC 5220 00 ..

Dim. di ingombro mm 577x114 h

COD. ART. BOCCOLE



TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5020 00 ..

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5220 00 ..

| | | | |
|-----------------|--------------|---|----|
| F NC 9510 00 03 | ISO 30 | 7 | 32 |
| F NC 9530 00 03 | ISO 40 | 7 | 32 |
| F NC 9540 00 03 | ISO 45 | 5 | 24 |
| F NC 9550 00 03 | ISO 50 | 5 | 20 |
| F NC 9560 00 03 | VDI 30 | 7 | 32 |
| F NC 9570 00 03 | VDI 40 | 5 | 24 |
| F NC 9580 00 03 | VDI 50 | 5 | 24 |
| F NC 9590 00 03 | VDI 60 | 5 | 20 |
| F NC 9720 00 03 | CONO MORSE 2 | 7 | 32 |
| F NC 9730 00 03 | CONO MORSE 3 | 7 | 32 |
| F NC 9740 00 03 | CONO MORSE 4 | 7 | 32 |
| F NC 9750 00 03 | CONO MORSE 5 | 5 | 24 |
| F NC 9270 00 03 | CAPTO C3 | 7 | 32 |
| F NC 9275 00 03 | CAPTO C4 | 5 | 24 |
| F NC 9280 00 03 | CAPTO C5 | 5 | 24 |

COD. ART. BOCCOLE



TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5020 00 ..

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5220 00 ..

| | | | |
|-----------------|---------------|---|----|
| F NC 9285 00 03 | CAPTO C6 | 5 | 24 |
| F NC 9290 00 03 | CAPTO C8 | 4 | 16 |
| F NC 9210 00 03 | HSK A32-B40 | 7 | 32 |
| F NC 9220 00 03 | HSK A40-B50 | 7 | 32 |
| F NC 9230 00 03 | HSK A50-B63 | 5 | 24 |
| F NC 9240 00 03 | HSK A63-B80 | 5 | 24 |
| F NC 9250 00 03 | HSK A80-B100 | 4 | 16 |
| F NC 9260 00 03 | HSK A100-B125 | 4 | 16 |
| F NC 9640 00 03 | 2" | 5 | 24 |
| F NC 9650 00 03 | 2" 1/4 | 5 | 20 |
| F NC 9010 00 03 | 58 mm | 9 | 36 |
| F NC 9020 00 03 | 65 mm | 8 | 32 |
| F NC 9030 00 03 | 75 mm | 7 | 28 |
| F NC 9040 00 03 | 87 mm | 6 | 24 |
| F NC 9050 00 03 | 105 mm | 5 | 20 |