

"al TICINO"

VIA FOLLA DI SOPRA, 17 27100 PAVIA
TEL 0382 422555 info@alticino.it

B8 ■

CARRELLI PORTA UTENSILI SERIE 100 (NC 102)
CARRELLI PORTA UTENSILI SERIE 600 (NC 104)

CARRELLI SERIE NC-COMBI

LUNGHEZZA = 1064 mm PROFONDITÀ = 512 mm



ART. F CN F100 06 51
RAL 5012+7000

ART. F CN K600 06 51
RAL 5012+7000

CARRELLO PORTA UTENSILI

COD. ART.

F CN F100 06 51

Dimensioni mm 1064x512x890 h

Senza boccole

CARRELLO PORTA UTENSILI

COD. ART.

F CN K600 06 51

Dimensioni mm 1073x686x935h

Senza boccole

COD. ART.

F CN 5710 00 30

Coppia protezioni laterali ■ RAL 1004

Dimensioni mm 690x270 h

CARRELLO PORTA UTENSILI

COD. ART.

F CN F100 10 51

Dimensioni mm 1064x512x890 h

Senza boccole



■ RAL 1004

■ RAL 5012 +
■ RAL 7000

RAL 7000 F... ..01 RAL 6011 F... ..02 RAL 5012 + RAL 7000 F... ..51 RAL 7035 + RAL 7000 F... ..56

LEGENDA ■


"al TICINO"

VIA FOLLA DI SOPRA, 17 27100 PAVIA
TEL 0382 422555 info@alticino.it



LUNGHEZZA = 1064 mm PROFONDITÀ = 512 mm

CARRELLI SERIE NC-COMBI



COD. ART. PORTATA CARRELLO kg

F CN F100 01 51 500

Completo di:

2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm in nylon

2 ruote fisse Ø 125 mm in nylon

1 telaio a 3 file ART. F NC 5120 00 01

1 coppia supporti ART. F NC 5620 00 01

4 telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01

4 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99

1 mensola ART. F CN 5510 00 04

1 piano in gomma ART. F CN 5210 00 07

Dimensioni mm 1064x512x890 h

Senza boccole

COD. ART. PORTATA CARRELLO kg

F CN F100 06 51 500

Completo di:

2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm in nylon

2 ruote fisse Ø 125 mm in nylon

5 telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01

4 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99

1 coppia supporti orizzontali ART. F NC 5710 00 99

1 mensola ART. F CN 5510 00 04

1 piano in gomma ART. F CN 5210 00 07

1 piano regolabile ART. F CN 5100 00 01

1 piano in gomma ART. F CN 5220 00 07

Dimensioni mm 1064x512x890 h Senza boccole

COD. ART. PORTATA CARRELLO kg

F CN F100 10 51 500

Completo di:

2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm in nylon

2 ruote fisse Ø 125 mm in nylon

1 telaio a 3 file ART. F NC 5120 00 01

1 coppia supporti ART. F NC 5620 00 01

2 telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01

2 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99

1 mensola ART. F CN 5510 00 04

1 piano in gomma ART. F CN 5210 00 07

Dimensioni mm 1064x512x890 h

Senza boccole



COD. ART. PORTATA CARRELLO kg

F CN F100 07 51 500

Completo di:

2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm in nylon

2 ruote fisse Ø 125 mm in nylon

4 telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01

4 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99

1 mensola ART. F CN 5510 00 04

1 piano in gomma ART. F CN 5210 00 07

Dimensioni mm 1064x512x890 h

Senza boccole

COD. ART. PORTATA CARRELLO kg

F CN F100 11 51 500

Completo di:

2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm in nylon

2 ruote fisse Ø 125 mm in nylon

5 telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01

4 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99

1 coppia supporti orizzontali ART. F NC 5710 00 99

1 mensola ART. F CN 5510 00 04

1 piano in gomma ART. F CN 5210 00 07

Dimensioni mm 1064x512x890 h Senza boccole

COD. ART. PORTATA CARRELLO kg

F CN F100 08 51 500

Completo di:

2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm in nylon

2 ruote fisse Ø 125 mm in nylon

1 telaio a 3 file ART. F NC 5120 00 01

1 coppia supporti ART. F NC 5620 00 01

1 mensola ART. F CN 5510 00 04

1 piano in gomma ART. F CN 5210 00 07

Dimensioni mm 1064x512x890 h

Senza boccole

LEGENDA


RAL 7000 F... ..01 RAL 6011 F... ..02 RAL 5012 + RAL 7000 F... ..51 RAL 7035 + RAL 7000 F... ..56



- Boccole vedi pagina B11
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

CARRELLI SERIE NC-COMBI

LUNGHEZZA = 1073 mm PROFONDITÀ = 685 mm



■ 01
■ 02
■ 51
■ 56



■ 01
■ 02
■ 51
■ 56



■ 01
■ 02
■ 51
■ 56

COD. ART.	PORTATA CARRELLO kg
F CN K600 08 51	840
Completo di:	
2 ruote girevoli con freno Ø 160 mm in nylon	
2 ruote fisse Ø 160 mm in nylon	
1 telaio a 4 file ART. F NC 5220 00 01	
1 coppia supporti ART. F NC 5640 00 01	
2 telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01	
2 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99	
2 piani regolabili ART. F CN 5100 00 01	
2 piani in gomma ART. F CN 5220 00 07	
Dimensioni mm 1073x685x935 h	
Senza boccole	

COD. ART.	PORTATA CARRELLO kg
F CN K600 10 51	840
Completo di:	
2 ruote girevoli con freno Ø 160 mm in nylon	
2 ruote fisse Ø 160 mm in nylon	
1 telaio a 4 file ART. F NC 5220 00 01	
1 coppia supporti ART. F NC 5640 00 01	
6 telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01	
4 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99	
2 coppie supporti orizzontali ART. F NC 5710 00 99	
Dimensioni mm 1073x685x935 h	
Senza boccole	

COD. ART.	PORTATA CARRELLO kg
F CN K600 09 51	840
Completo di:	
2 ruote girevoli con freno Ø 160 mm in nylon	
2 ruote fisse Ø 160 mm in nylon	
1 telaio a 4 file ART. F NC 5220 00 01	
1 coppia supporti ART. F NC 5640 00 01	
5 telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01	
5 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99	
1 piano regolabile ART. F CN 5100 00 01	
1 piano in gomma ART. F CN 5220 00 07	
Dimensioni mm 1073x685x935 h	
Senza boccole	



■ 01
■ 02
■ 51
■ 56

31,5 EH (523 mm)



■ Set di divisori
vedi pagina B47

COD. ART.	PORTATA CARRELLO kg
F CN K600 06 51	840
Completo di:	
2 ruote girevoli con freno Ø 160 mm in nylon	
2 ruote fisse Ø 160 mm in nylon	
1 telaio a 4 file ART. F NC 5220 00 01	
1 coppia supporti ART. F NC 5640 00 01	
4 telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01	
2 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99	
2 coppie supporti orizzontali ART. F NC 5710 00 99	
1 piano regolabile ART. F CN 5120 00 01	
1 piano in gomma ART. F CN 5240 00 07	
2 piani regolabili ART. F CN 5100 00 01	
2 piani in gomma ART. F CN 5220 00 07	
1 cassetto vuoto ART. F NC 8610 00 04	
Dimensioni mm 1073x685x935 h	
Senza boccole	

RAL 7000 F... 01 RAL 6011 F... 02 RAL 5012 + RAL 7000 F... 51 RAL 7035 + RAL 7000 F... 56

LEGENDA ■

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti





COD. ART. BOCCOLE	TIPO BOCCOLA	QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5020 00 ..	QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5120 00 ..	QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5220 00 ..
F NC 9510 00 03	ISO 30	7	24	32
F NC 9530 00 03	ISO 40	7	24	32
F NC 9540 00 03	ISO 45	5	18	24
F NC 9550 00 03	ISO 50	5	15	20
F NC 9560 00 03	VDI 30	7	24	32
F NC 9570 00 03	VDI 40	5	18	24
F NC 9580 00 03	VDI 50	5	18	24
F NC 9590 00 03	VDI 60	5	15	20
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	7	24	32
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	7	24	32
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	7	24	32
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	5	18	24
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	7	24	32
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	5	18	24
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	5	18	24
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	5	18	24
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	4	12	16
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	7	24	32
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	7	24	32
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	5	18	24
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	5	18	24
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	4	12	16
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	4	12	16
F NC 9640 00 03	2"	5	18	24
F NC 9650 00 03	2" 1/4	5	15	20
F NC 9010 00 03	58 mm	9	27	36
F NC 9020 00 03	65 mm	8	24	32
F NC 9030 00 03	75 mm	7	21	28
F NC 9040 00 03	87 mm	6	18	24
F NC 9050 00 03	105 mm	5	15	20

