

"al TICINO"

C8 ■

BANCHI

SERIE WORK 15

LUNGHEZZA = 1500 mm PROFONDITA = 800 mm (27x36 Eh)



ART. F BI A542 33 04
RAL 5012

BANCO

COD. ART.

F BI A542 33 04

Dimensioni mm 1500x800x890 h

Escluso utensili

Tutti i componenti dei banchi serie WORK, vengono forniti senza premontaggio e senza viti. Per poter fissare ai banchi i componenti serie WORK si deve ordinare il seguente **MATERIALE DI FISSAGGIO**:



COD. ART. F BL 9021 00 00

Per gambe, gambe regolabili
gambe con ruote, gambe con morsa
armadi per allacciamenti

COD. ART. F BL 9011 00 00

Armadi con cassetti o porte

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■



■ **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00

■ **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 1500 mm PROFONDITÀ = 800 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK 15-80

PIANI PROFONDITÀ 800 mm

| COD. ART. | TIPO DI PIANO | SPESSORE mm | PORTATA kg |
|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| F BI A542 01 04 | Multiplex | 50 | 1000 |
| F BI A342 01 04 | Multiplex | 40 | 800 |
| F BK A542 01 04 | 3 Strati incrociati | 50 | 1000 |
| F BH A342 01 04 | Laminato grigio con massello | 40 | 800 |
| F BH B342 01 04 | Laminato grigio | 40 | 800 |

Piano inferiore, ART. F BI 1340 00 00, portata: 130 kg



| COD. ART. | TIPO DI PIANO | SPESSORE mm | PORTATA kg |
|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| F BI A542 04 04 | Multiplex | 50 | 1000 |
| F BI A342 04 04 | Multiplex | 40 | 800 |
| F BK A542 04 04 | 3 Strati incrociati | 50 | 1000 |
| F BH A342 04 04 | Laminato grigio con massello | 40 | 800 |
| F BH B342 04 04 | Laminato grigio | 40 | 800 |

Piano inferiore, ART. F BI 1340 00 00, portata: 130 kg

| COD. ART. | TIPO DI PIANO | SPESSORE mm | PORTATA kg |
|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| F BI A542 10 04 | Multiplex | 50 | 1000 |
| F BI A342 10 04 | Multiplex | 40 | 800 |
| F BK A542 10 04 | 3 Strati incrociati | 50 | 1000 |
| F BH A342 10 04 | Laminato grigio con massello | 40 | 800 |
| F BH B342 10 04 | Laminato grigio | 40 | 800 |

Piano inferiore, ART. F BI 1340 00 00, portata: 130 kg



| COD. ART. | TIPO DI PIANO | SPESSORE mm | PORTATA kg |
|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| F BI A542 16 04 | Multiplex | 50 | 1500 |
| F BI A342 16 04 | Multiplex | 40 | 1500 |
| F BK A542 16 04 | 3 Strati incrociati | 50 | 1500 |
| F BH A342 16 04 | Laminato grigio con massello | 40 | 1500 |
| F BH B342 16 04 | Laminato grigio | 40 | 1500 |

Piano inferiore, ART. F BI 0773 01 01, portata: 180 kg

| COD. ART. | TIPO DI PIANO | SPESSORE mm | PORTATA kg |
|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| F BI A542 34 04 | Multiplex | 50 | 1500 |
| F BI A342 34 04 | Multiplex | 40 | 1500 |
| F BK A542 34 04 | 3 Strati incrociati | 50 | 1500 |
| F BH A342 34 04 | Laminato grigio con massello | 40 | 1500 |
| F BH B342 34 04 | Laminato grigio | 40 | 1500 |

Piano inferiore, ART. F BI 0773 01 01, portata: 180 kg

LEGENDA

RAL 7000 F... ..01 RAL 6011 F... ..02 RAL 5012 F... ..04 RAL 7035 F... ..08



- PE = Piano estraibile
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

SERIE WORK 15-75

LUNGHEZZA = 1500 mm PROFONDITÀ = 750 mm (27x36 Eh)

PIANI PROFONDITÀ 750 mm

| COD. ART. | TIPO DI PIANO | SPESSORE mm | PORTATA kg |
|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| F BI A442 01 04 | Multiplex | 50 | 1000 |
| F BI A242 01 04 | Multiplex | 40 | 800 |
| F BK A442 01 04 | 3 Strati incrociati | 50 | 1000 |
| F BH A242 01 04 | Laminato grigio con massello | 40 | 800 |
| F BH B242 01 04 | Laminato grigio | 40 | 800 |

Piano inferiore, ART. F BI 1340 00 00, portata: 130 kg



| COD. ART. | TIPO DI PIANO | SPESSORE mm | PORTATA kg |
|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| F BI A442 04 04 | Multiplex | 50 | 1000 |
| F BI A242 04 04 | Multiplex | 40 | 800 |
| F BK A442 04 04 | 3 Strati incrociati | 50 | 1000 |
| F BH A242 04 04 | Laminato grigio con massello | 40 | 800 |
| F BH B242 04 04 | Laminato grigio | 40 | 800 |

Piano inferiore, ART. F BI 1340 00 00, portata: 130 kg



| COD. ART. | TIPO DI PIANO | SPESSORE mm | PORTATA kg |
|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| F BI A442 10 04 | Multiplex | 50 | 1000 |
| F BI A242 10 04 | Multiplex | 40 | 800 |
| F BK A442 10 04 | 3 Strati incrociati | 50 | 1000 |
| F BH A242 10 04 | Laminato grigio con massello | 40 | 800 |
| F BH B242 10 04 | Laminato grigio | 40 | 800 |

Piano inferiore, ART. F BI 1340 00 00, portata: 130 kg



| COD. ART. | TIPO DI PIANO | SPESSORE mm | PORTATA kg |
|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| F BI A442 16 04 | Multiplex | 50 | 1500 |
| F BI A242 16 04 | Multiplex | 40 | 1500 |
| F BK A442 16 04 | 3 Strati incrociati | 50 | 1500 |
| F BH A242 16 04 | Laminato grigio con massello | 40 | 1500 |
| F BH B242 16 04 | Laminato grigio | 40 | 1500 |

Piano inferiore, ART. F BI 0773 01 01, portata: 180 kg



| COD. ART. | TIPO DI PIANO | SPESSORE mm | PORTATA kg |
|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| F BI A442 34 04 | Multiplex | 50 | 1500 |
| F BI A242 34 04 | Multiplex | 40 | 1500 |
| F BK A442 34 04 | 3 Strati incrociati | 50 | 1500 |
| F BH A242 34 04 | Laminato grigio con massello | 40 | 1500 |
| F BH B242 34 04 | Laminato grigio | 40 | 1500 |

Piano inferiore, ART. F BI 0773 01 01, portata: 180 kg

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

LEGENDA

- PE = Piano estraibile
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 1500 mm PROFONDITÀ = 750 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK 15



RAL 5012

BANCO

COD. ART.

F BH A342 S1 04

Dimensioni mm 1500x800x840/2110 h

Escluso utensili, set di suddivisione dei cassetti e sedia

■ INFO

RAL 7000 F.....01

RAL 6011 F.....02


RAL 5012 F.....04

RAL 7035 F.....08

**"al TICINO"**VIA FOLLA DI SOPRA, 17 27100 PAVIA
TEL 0382 422555 info@alhicino.it


PIANI IN LEGNO

PIANI IN LEGNO




EN 438

PIANO IN MULTIPLEX RIVESTITO IN LAMINATO GRIGIO CON BORDI IN MASSELLO
Il piano in laminato è costituito da un piano in multiplex al quale viene incollato un foglio di laminato grigio chiaro con finitura opaca. I bordi sono rifiniti con un massello in faggio.




EN 438

PIANO IN MULTIPLEX RIVESTITO IN LAMINATO GRIGIO
Il piano in laminato è costituito da un piano in multiplex al quale viene incollato un foglio di laminato grigio chiaro con finitura opaca. Anche i bordi sono rifiniti con lo stesso laminato.




EN 438

PIANO IN MULTIPLEX RIVESTITO IN LAMINATO VERDE CON BORDI IN MASSELLO
Il piano in laminato è costituito da un piano in multiplex al quale viene incollato un foglio di laminato verde con finitura opaca. I bordi sono rifiniti con un massello in faggio.




EN 438

PIANO IN MULTIPLEX RIVESTITO IN LAMINATO VERDE
Il piano in laminato è costituito da un piano in multiplex al quale viene incollato un foglio di laminato verde con finitura opaca. Anche i bordi sono rifiniti con lo stesso laminato.




EN 438

PIANO IN MULTIPLEX RIVESTITO IN LAMINATO BLU CON BORDI IN MASSELLO
Il piano in laminato è costituito da un piano in multiplex al quale viene incollato un foglio di laminato blu con finitura opaca. I bordi sono rifiniti con un massello in faggio.



EN 438

PIANO IN MULTIPLEX RIVESTITO IN LAMINATO BLU
Il piano in laminato è costituito da un piano in multiplex al quale viene incollato un foglio di laminato blu con finitura opaca. Anche i bordi sono rifiniti con lo stesso laminato.




PIANO IN MULTIPLEX CON COPERTURA IN ACCIAIO ZINCATO MICROFIORATO
Il piano è costituito da un piano in multiplex rivestito da un piano in lamiera zincata microforata di 2 mm di spessore. Questo tipo di rivestimento rende il piano resistente all'abrasione e all'effetto degli oli e dei grassi.

■ **RICHIEDI CATALOGO**

Per altri tipi di piani vedi catalogo n. 300 Banchi da lavoro

PIANO IN MULTIPLEX



I piani in multiplex sono formati da più strati di faggio, piallati, incollati e pressati tra di loro. In questo modo formano un piano indeformabile e resistente ai carichi e all'usura.

| DIMENSIONE PIANO mm | ARTICOLO SPESSORE 30 mm | ARTICOLO SPESSORE 40 mm | ARTICOLO SPESSORE 50 mm |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1024x750 | - | F BI A214 00 00 | - |
| 1024x800 | - | - | F BI A514 00 00 |
| 1300x750 | - | F BI A228 00 00 | F BI A428 00 00 |
| 1300x800 | - | F BI A328 00 00 | F BI A528 00 00 |
| 1500x750 | - | F BI A242 00 00 | F BI A442 00 00 |
| 1500x800 | *F BI A142 00 00 | F BI A342 00 00 | F BI A542 00 00 |
| 2000x750 | - | F BI A270 00 00 | F BI A470 00 00 |
| 2000x800 | *F BI A170 00 00 | F BI A370 00 00 | F BI A570 00 00 |
| 2500x750 | - | F BI A284 00 00 | F BI A484 00 00 |
| 2500x800 | - | F BI A384 00 00 | F BI A584 00 00 |
| 3000x750 | - | **F BI A298 00 00 | *F BI A498 00 00 |
| 3000x800 | - | **F BI A398 00 00 | *F BI A598 00 00 |

**Applicazione consentita solo per i banchi componibili

*Applicazione non consentita per i banchi mobili serie F CA - F CC

PIANO A 3 STRATI INCROCIATI



Sono costruiti in tre strati di faggio incrociati tra loro e formano una superficie liscia che viene trattata con materiale antisettico. I listelli che formano i tre strati, si accostano tra loro mediante fresatura dentellata per garantire una maggiore tenuta.

| DIMENSIONE PIANO mm | ARTICOLO SPESSORE 30 mm | ARTICOLO SPESSORE 40 mm | ARTICOLO SPESSORE 50 mm |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1024x750 | - | - | - |
| 1024x800 | - | - | - |
| 1300x750 | - | - | F BK A428 00 00 |
| 1300x800 | - | - | F BK A528 00 00 |
| 1500x750 | - | - | F BK A442 00 00 |
| 1500x800 | - | - | F BK A542 00 00 |
| 2000x750 | - | - | F BK A470 00 00 |
| 2000x800 | - | - | F BK A570 00 00 |
| 2500x750 | - | - | F BK A484 00 00 |
| 2500x800 | - | - | F BK A584 00 00 |
| 3000x750 | - | - | F BK A498 00 00 |
| 3000x800 | - | - | F BK A598 00 00 |

COPERTURA IN ACCIAIO RIVESTITA IN GOMMA ANTIOLIO PER PIANI IN MULTIPLEX



Lo spessore della gomma è compreso tra 1.2 e 1.5 mm. La copertura in acciaio elettrozincato rivestita in gomma, provvista di una sagomatura anteriore a L ed una posteriore ad L, può essere fornita anche singolarmente ed è di facile applicazione senza utilizzo di viti.

| DIMENSIONE PIANO mm | ARTICOLO SPESSORE 33 mm | ARTICOLO SPESSORE 43 mm | ARTICOLO SPESSORE 53 mm |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1024x750 | - | F BL 2630 00 07 | - |
| 1024x800 | - | - | F BL 2835 00 07 |
| 1300x750 | - | F BL 2645 00 07 | F BL 2845 00 07 |
| 1300x800 | - | F BL 2650 00 07 | F BL 2850 00 07 |
| 1500x750 | - | F BL 2660 00 07 | F BL 2860 00 07 |
| 1500x800 | F BL 2465 00 07 | F BL 2665 00 07 | F BL 2865 00 07 |
| 2000x750 | - | F BL 2690 00 07 | F BL 2890 00 07 |
| 2000x800 | F BL 2495 00 07 | F BL 2695 00 07 | F BL 2895 00 07 |
| 2500x750 | - | F BL 2705 00 07 | F BL 2905 00 07 |
| 2500x800 | - | F BL 2710 00 07 | F BL 2910 00 07 |
| 3000x750 | - | F BL 2720 00 07 | F BL 2920 00 07 |
| 3000x800 | - | F BL 2725 00 07 | F BL 2925 00 07 |