

"al TICINO"

BANCHI MOBILI

C25

LUNGHEZZA = 1300 mm PROFONDITÀ = 800 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK-ROL

BORDI LATERALI E POSTERIORI IN MULTIPLEX



BORDO LATERALE IN MULTIPLEX

COD. ART.	DIM. mm	PER PIANI DA
F BL 5610 00 00	762x12x100 h	750 mm
F BL 5635 00 00	770x20x150 h	750 mm
F BL 5645 00 00	770x20x200 h	750 mm
F BL 5630 00 00	812x12x100 h	800 mm
F BL 5640 00 00	820x20x150 h	800 mm
F BL 5650 00 00	820x20x200 h	800 mm



BORDO POSTERIORE IN MULTIPLEX

COD. ART.	DIM. mm	PER PIANI DA
F BL 5720 00 00	1300x12x100 h	1300 mm
F BL 5790 00 00	1300x20x150 h	1300 mm
F BL 5860 00 00	1300x20x200 h	1300 mm
F BL 5730 00 00	1500x12x100 h	1500 mm
F BL 5800 00 00	1500x20x150 h	1500 mm
F BL 5870 00 00	1500x20x200 h	1500 mm
F BL 5750 00 00	2000x12x100 h	2000 mm
F BL 5820 00 00	2000x20x150 h	2000 mm
F BL 5890 00 00	2000x20x200 h	2000 mm

COD. ART.

F CA C328 S1 04

Completo di bordi e morsa

Dimensioni mm 1340x820x1000 h

Escluso utensili e set di suddivisione dei cassetti



■ RAL 5012

■ RAL 7000+
■ RAL 5012



■ Banchi mobili
FLEXA vedi
pag. A38 - A51

INFO

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



"al TICINO"

VIA FOLLA DI SOPRA, 17 27100 PAVIA
TEL 0382 422555 info@alticino.it

SERIE WORK-ROL 13-80

PIANI PROFONDITÀ 800 mm

LUNGHEZZA = 1300 mm PROFONDITÀ = 750 mm (27x36 Eh)



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CC C328 13 04	Gomma standard	40	125	220
F CC Q328 13 04	Nylon	40	125	500
Completo di:				
2 ruote girevoli con freno				
2 ruote fisse Ø125 mm				
3 cassetti ad estrazione semplice				
1 armadio per allacciamenti				
1 impianto elettrico				
1 impianto pneumatico				
Dimensioni mm 1300x800x890 h				

COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CC C328 14 04	Gomma standard	40	125	220
F CC Q328 14 04	Nylon	40	125	500
Completo di:				
2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse Ø125 mm				
3 cassetti ad estrazione semplice				
1 armadio a persiana con 1 set di 16 ganci (esclusi utensili)				
2 montanti biasolati, 1 pannello forato				
1 impianto di illuminazione 2x18W e 1 armadio per allacciamenti				
1 impianto elettrico, 1 impianto pneumatico				
Dimensioni mm 1300x800x2160 h				



■ Banchi mobili
FLEXA vedi
pag. A38 - A51

■ RAL 7035+
■ RAL 5012

RAL 7000 F... .01 RAL 6011 F... .02 RAL 5012 F... .04 RAL 7035 F... .08

LEGENDA ■

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



PIANI PROFONDITÀ 800 mm



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C328 02 04	Gomma standard	40	125	240
F CA Q328 02 04	Nylon	40	125	600
Completo di:				
2 ruote girevoli con freno				
2 ruote fisse Ø 125 mm				
Dimensioni mm 1300x800x840 h				

PIANI PROFONDITÀ 750 mm



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C228 02 04	Gomma standard	40	125	240
F CA Q228 02 04	Nylon	40	125	600
Completo di:				
2 ruote girevoli con freno				
2 ruote fisse Ø 125 mm				
Dimensioni mm 1300x750x840 h				

PIANI PROFONDITÀ 800 mm



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C328 03 04	Gomma standard	40	125	220
F CA Q328 03 04	Nylon	40	125	600
Completo di:				
2 ruote girevoli con freno				
2 ruote fisse Ø 125 mm				
Dimensioni mm 1300x800x840 h				

PIANI PROFONDITÀ 750 mm



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C228 03 04	Gomma standard	40	125	220
F CA Q228 03 04	Nylon	40	125	600
Completo di:				
2 ruote girevoli con freno				
2 ruote fisse Ø 125 mm				
Dimensioni mm 1300x750x840 h				

LEGENDA

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08



- Set di divisori vedi pag. A72 - A73
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

SERIE WORK-ROL 15-80/15-75

LUNGHEZZA = 1500 mm PROFONDITÀ = 800/750 mm (27x36 Eh)

PIANI PROFONDITÀ 800 mm



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C342 02 04	Gomma standard	40	125	240
F CA Q342 02 04	Nylon	40	125	600

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse Ø 125 mm

Dimensioni mm 1500x800x840 h

PIANI PROFONDITÀ 750 mm



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C242 02 04	Gomma standard	40	125	240
F CA Q242 02 04	Nylon	40	125	600

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse Ø 125 mm

Dimensioni mm 1500x750x840 h

PIANI PROFONDITÀ 800 mm



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C342 04 04	Gomma standard	40	125	200
F CA Q342 04 04	Nylon	40	125	600

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse Ø 125 mm

Dimensioni mm 1500x800x840 h

PIANI PROFONDITÀ 750 mm



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C242 04 04	Gomma standard	40	125	200
F CA Q242 04 04	Nylon	40	125	600

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse Ø 125 mm

Dimensioni mm 1500x750x840 h

PIANI PROFONDITÀ 800 mm



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C342 05 04	Gomma standard	40	125	240
F CA Q342 05 04	Nylon	40	125	600

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse Ø 125 mm

Dimensioni mm 1530x800x895/1295 h

PIANI PROFONDITÀ 750 mm



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C242 05 04	Gomma standard	40	125	240
F CA Q242 05 04	Nylon	40	125	600

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse Ø 125 mm

Dimensioni mm 1530x750x895/1295 h

RAL 7000 F.....01 RAL 6011F.....02 RAL 5012F.....04 RAL 7035F.....08

LEGENDA ■


- Set di divisori vedi pag. A72 - A73
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 2000 mm PROFONDITÀ = 800/750 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK-ROL 20-80/20-75


PIANI PROFONDITÀ 800 mm



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C370 02 04	Gomma standard	40	125	220
F CA Q370 02 04	Nylon	40	125	500

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse Ø 125 mm
Dimensioni mm 2000x800x840 h


PIANI PROFONDITÀ 750 mm



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C270 02 04	Gomma standard	40	125	220
F CA Q270 02 04	Nylon	40	125	500

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse Ø 125 mm
Dimensioni mm 2000x750x840 h


PIANI PROFONDITÀ 800 mm



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C370 04 04	Gomma standard	40	125	180
F CA Q370 04 04	Nylon	40	125	500

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse Ø 125 mm
Dimensioni mm 2000x800x840 h

PIANI PROFONDITÀ 750 mm



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C270 04 04	Gomma standard	40	125	180
F CA Q270 04 04	Nylon	40	125	500

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse Ø 125 mm
Dimensioni mm 2000x750x840 h

PIANI PROFONDITÀ 800 mm



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C370 05 04	Gomma standard	40	125	220
F CA Q370 05 04	Nylon	40	125	500

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse Ø 125 mm
Dimensioni mm 2030x800x895/1295 h

PIANI PROFONDITÀ 750 mm



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C270 05 04	Gomma standard	40	125	220
F CA Q270 05 04	Nylon	40	125	500

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse Ø 125 mm
Dimensioni mm 2030x750x895/1295 h

■ LEGENDA

RAL 7000 F.....01 RAL 6011 F.....02 RAL 5012 F.....04 RAL 7035 F.....08



- Set di divisori vedi pag. A72 - A73
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

"al TICINO"

VIA FOLLA DI SOPRA, 17 27100 PAVIA
TEL 0382 422555 info@alticino.it