

# "al TICINO"

F14

COMPONENTI SCAFFALATURA SERIE F ST

## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST


### SEPARATORI

I separatori vengono inseriti nelle fessurazioni dei piani. Hanno un'altezza standard di 100 mm e vengono forniti zincati.

■ 99



COD. ART. ZINCATO	PROFONDITÀ SCAFFALE mm
F ST 9230 00 99	300
F ST 9240 00 99	400
F ST 9250 00 99	500
F ST 9260 00 99	600
F ST 9280 00 99	800



Montaggio separatore


PROFONDITÀ = 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm



### DIVISORI VERTICALI

I divisori verticali vanno inseriti nelle fessurazioni tra due piani. Vengono forniti zincati, in varie altezze comprese tra i 165 e i 415 mm e in 5 profondità.

■ 99



Montaggio divisorio verticale



Luce tra i piani mm	Distanza tra i piani mm	Profondità scaffale 300 mm	Profondità scaffale 400 mm	Profondità scaffale 500 mm	Profondità scaffale 600 mm	Profondità scaffale 800 mm
		Cod. Art. zincato				
165	200	F ST 9000 00 99	F ST 9030 00 99	F ST 9060 00 99	F ST 9090 00 99	F ST 9150 00 99
215	250	F ST 9005 00 99	F ST 9035 00 99	F ST 9065 00 99	F ST 9095 00 99	F ST 9155 00 99
265	300	F ST 9010 00 99	F ST 9040 00 99	F ST 9070 00 99	F ST 9100 00 99	F ST 9160 00 99
315	350	F ST 9015 00 99	F ST 9045 00 99	F ST 9075 00 99	F ST 9105 00 99	F ST 9165 00 99
365	400	F ST 9020 00 99	F ST 9050 00 99	F ST 9080 00 99	F ST 9110 00 99	F ST 9170 00 99
415	450	F ST 9025 00 99	F ST 9055 00 99	F ST 9085 00 99	F ST 9115 00 99	F ST 9175 00 99

PROFONDITÀ = 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm

## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST

## SET BANDINELLE E DIVISORI TRAPEZOIDALI

Entrambe le bandinelle sono provviste di una fessurazione con interasse di 50 mm per l'inserimento dei divisori. Il montaggio risulta facile e rapido e **senza l'utilizzo di viti**. Le bandinelle sono fornibili **zincate e verniciate in blu Ral 5012 o grigio Ral 7035**, i divisori sono forniti **zincati**.



## SET BANDINELLE CON DUE DIVISORI TRAPEZOIDALI PER PIANI LUNGHEZZA 1000 mm

COD. ART.	PROFONDITÀ mm
F ST 9510 30 54	300
F ST 9510 40 54	400
F ST 9510 50 54	500
F ST 9510 60 54	600

## SET BANDINELLE CON DUE DIVISORI TRAPEZOIDALI PER PIANI LUNGHEZZA 1300 mm

COD. ART.	PROFONDITÀ mm
F ST 9520 30 54	300
F ST 9520 40 54	400
F ST 9520 50 54	500
F ST 9520 60 54	600

## DIVISORIO TRAPEZOIDALI AGGIUNTIVO

COD. ART.	PROFONDITÀ mm
F ST 9630 00 99	300
F ST 9640 00 99	400
F ST 9650 00 99	500
F ST 9660 00 99	600



Montaggio bandinelle e divisori trapezoidali

## TELAIO AD ESTRAZIONE TELESCOPICA PORTA CARTELLE SOSPESSE FORMATO DIN A4

I telai porta cartelle sospese vengono forniti con guide telescopiche (estrazione pari 100%) con una portata di 30 Kg. Dimensioni di ingombro 990x500 mm. **I telai sono adatti solo per campate con lunghezza 1000 mm e profondità 500 mm.** Forniti in **nero Ral 9011**.



COD. ART. F ST 7850 00 07

## CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE E AD ESTRAZIONE TELESCOPICA

I cassetti possono essere forniti con guide ad estrazione semplice (estrazione pari a 88%) o telescopica (estrazione pari a 100%) con altezza frontale 100 mm. Le pareti interne fessurate e il fondo forato con passo 17 mm permettono un facile inserimento e fissaggio (tramite viti) dei divisori in metallo. Costruiti in lamiera di acciaio **sono adatti solo per campate con lunghezza 1000 mm e profondità 500 mm.** Forniti **verniciati blu Ral 5012 o grigio Ral 7035**.

## CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F ST 8510 00 04	100	50	906x447x85 h

Estrazione (88%)

Si possono inserire massimo 6 cassetti per ogni campata e la massima altezza di inserimento è di 1000 mm.

## CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F ST 8610 00 04	100	100	906x447x85 h

Estrazione (100%)

Si possono inserire massimo 3 cassetti per ogni campata (oppure 6 se si riduce la portata a 50 Kg) e la massima altezza di inserimento è di 1000 mm.



Set di divisori vedi pagina A113



## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST

ALTEZZA = 1000 / 2000 / 2200 / 2500 / 3000 mm

## PARETI LATERALI NON FORATE

COD. ART. PER FIANCATE DIM. mm

F ST 2210 30 04	300x1000
F ST 2210 40 04	400x1000
F ST 2210 50 04	500x1000
F ST 2210 60 04	600x1000
F ST 2210 80 04	800x1000

COD. ART. PER FIANCATE DIM. mm

F ST 2220 30 04	300x2000
F ST 2220 40 04	400x2000
F ST 2220 50 04	500x2000
F ST 2220 60 04	600x2000
F ST 2220 80 04	800x2000

COD. ART. PER FIANCATE DIM. mm

F ST 2222 30 04	300x2200
F ST 2222 40 04	400x2200
F ST 2222 50 04	500x2200
F ST 2222 60 04	600x2200
F ST 2222 80 04	800x2200

COD. ART. PER FIANCATE DIM. mm

F ST 2225 30 04	300x2500
F ST 2225 40 04	400x2500
F ST 2225 50 04	500x2500
F ST 2225 60 04	600x2500
F ST 2225 80 04	800x2500

COD. ART. PER FIANCATE DIM. mm

F ST 2230 30 04	300x3000
F ST 2230 40 04	400x3000
F ST 2230 50 04	500x3000
F ST 2230 60 04	600x3000
F ST 2230 80 04	800x3000



- 04
- 08
- 99

Le pareti laterali vengono montate nella fiancata tramite apposite clips e senza l'ausilio di viti.



COD. ART. R FST 0001 99

Set di 4 clips di ricambio zincate per pareti laterali

## PARETI LATERALI FORATE

COD. ART. PER FIANCATE DIM. mm

F ST 2310 30 04	300x1000
F ST 2310 40 04	400x1000
F ST 2310 50 04	500x1000
F ST 2310 60 04	600x1000
F ST 2310 80 04	800x1000

COD. ART. PER FIANCATE DIM. mm

F ST 2320 30 04	300x2000
F ST 2320 40 04	400x2000
F ST 2320 50 04	500x2000
F ST 2320 60 04	600x2000
F ST 2320 80 04	800x2000

COD. ART. PER FIANCATE DIM. mm

F ST 2322 30 04	300x2200
F ST 2322 40 04	400x2200
F ST 2322 50 04	500x2200
F ST 2322 60 04	600x2200
F ST 2322 80 04	800x2200

COD. ART. PER FIANCATE DIM. mm

F ST 2325 30 04	300x2500
F ST 2325 40 04	400x2500
F ST 2325 50 04	500x2500
F ST 2325 60 04	600x2500
F ST 2325 80 04	800x2500

COD. ART. PER FIANCATE DIM. mm

F ST 2330 30 04	300x3000
F ST 2330 40 04	400x3000
F ST 2330 50 04	500x3000
F ST 2330 60 04	600x3000
F ST 2330 80 04	800x3000



- 04
- 08
- 99

Le pareti laterali vengono montate nella fiancata tramite apposite clips e senza l'ausilio di viti.



COD. ART. R FST 0001 99

Set di 4 clips di ricambio zincate per pareti laterali



LUNGHEZZA = 800 / 1000 / 1250 mm


## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST

## TRAVERSO DI COLLEGAMENTO TRA SCAFFALI

■ 99



COD. ART. ZINCATO	LUNGHEZZA mm
F ST 0820 00 99	800
F ST 0830 00 99	1000
F ST 0840 00 99	1250



Montaggio del traverso di collegamento nel montante



## CORRIDOI:

Se con l'installazione della scaffalatura si vengono a creare passaggi o corridoi adiacenti alla stessa, la scaffalatura deve essere chiusa con pareti in lamiera o rete su tutti i lati non adibiti al prelievo del materiale, ed i corridoi o passaggi dovranno avere le seguenti larghezze:

- Corridoi adibiti al prelievo o deposito manuale di materiale nella scaffalatura priva di cassette e senza l'ausilio di carrelli spinti a mano: larghezza minima 800 mm.
- Corridoi adibiti al prelievo o deposito manuale di materiale con l'ausilio di carrelli spinti a mano, con o senza cassette nella scaffalatura: larghezza minima 1250 mm.
- Corridoi adibiti al passaggio del personale: larghezza minima 1250 mm.

I corridoi adibiti al prelievo e/o deposito dei materiali non possono essere utilizzati come passaggi per il personale. Per passaggi adibiti al passaggio di carrelli azionati a motore chiedere informazioni alla FAMI.

**Attenzione:** nelle scaffalature doppie si devono obbligatoriamente montare, tra le due scaffalature, le chiusure posteriori o le reti posteriori o una fascia, in modo tale da evitare che in fase di carico del materiale, da un lato della scaffalatura, non ci sia il pericolo di spinta accidentale del materiale riposto dall'altro lato della scaffalatura.



Attenzione: il traversino di collegamento serve per le fiancate con l'obbligo di fissaggio alla parete ma che non hanno la possibilità di essere fissate alla parete stessa. In questo caso la fiancata in oggetto dovrà essere collegata ad una fiancata doppia con fissaggio a terra oppure ad una fiancata fissata a parete.

Per determinare il numero di traversini da utilizzare per collegare due scaffalature, vedere la figura sopra.

- Le fiancate esterne devono essere sempre collegate.
- Le fiancate interne devono essere collegate ogni due campate.

- A = Fiancata con fissaggio tramite traverso.
- B = Fiancata doppia con fissaggio a pavimento.
- C = Fiancata singola con fissaggio a parete.
- D = Traverso superiore di collegamento.

## ■ INFO

RAL 5012F...04 | RAL 7035F...08 | ZINCATO F...99



## "al TICINO"

VIA FOLLA DI SOPRA, 17 27100 PAVIA  
TEL 0382 422555 info@alticino.it

## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST

PROFONDITÀ = 300 / 400 / 500 / 600 mm

## GUIDE PER MULTIBOX



COD. ART. ZINCATO	PROFONDITÀ SCAFFALE mm
F ST 9830 00 99	300
F ST 9840 00 99	400
F ST 9850 00 99	500
F ST 9860 00 99	600

■ Multibox  
vedi pag. 642




Montaggio guide per multibox



## FERMI PER CASSETTE MULTIBOX

Realizzati in acciaio zincato, i fermi hanno la funzione di evitare la fuoriuscita accidentale della cassetta.



COD. ART. ZINCATO	PER CASSETTE	Ø mm
F PK 9460 00 99	F PK 0551 00 04	4,2
	F PK 1551 00 04	
	F PK 3051 00 04	
F PK 9465 00 99	F PK 1051 00 04	4,2
	F PK 2051 00 04	
	F PK 3551 00 04	
	F PK 4551 00 04	
F PK 9470 00 99	F PK 2551 00 04	4,2
	F PK 4051 00 04	

Montaggio fermo per multibox



■ Se nella scaffalatura vengono utilizzate le cassette serie Multibox, è obbligatorio inserire i perni di sicurezza in tutti i piani della scaffalatura stessa per evitare che, facendo leva sul Multibox estratto, si possa sganciare il piano superiore.



■ **Attenzione:** non si può montare il rinforzo nei piani dove si devono inserire i Multibox con il fermo.

## MULTIBOX

Colore di serie:  
■ BLU F... ..04



COD. ART. ZINCATO	DIM. mm
F PK 0551 00 04	300x120x100 h
F PK 1551 00 04	400x120x100 h
F PK 3051 00 04	500x120x100 h



COD. ART. ZINCATO	DIM. mm
F PK 1051 00 04	300x160x100 h
F PK 2051 00 04	400x160x100 h
F PK 3551 00 04	500x160x100 h
F PK 4551 00 04	600x160x100 h



COD. ART. ZINCATO	DIM. mm
F PK 2551 00 04	400x240x100 h
F PK 4051 00 04	500x240x100 h

COD. ART. F PK 9540 00 00

Etichetta quantità per foglio 12



COD. ART. F PK 9580 00 00

Etichetta quantità per foglio 8



COD. ART. F PK 9600 00 00

Etichetta quantità per foglio 6



## COMPONENTI SCAFFALATURA


## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST

## DIVISORI TRASVERSALI PER MULTIBOX

I divisori trasversali, in polistirolo trasparente, sono provvisti di porta etichetta e permettono la suddivisione delle cassette Multibox da 2 a 11 scomparti a seconda del modello.

Colore di serie:

■ TRASPARENTE F. ....96



## DIVISORIO DIM. 100x90 mm h



96

COD. ART.

PER CASSETTE

F PK 7068 00 96

F PK 0551 00 04  
F PK 1551 00 04  
F PK 3051 00 04

## DIVISORIO DIM. 145x90 mm h



96

COD. ART.

PER CASSETTE

F PK 7368 00 96

F PK 1051 00 04  
F PK 2051 00 04  
F PK 3551 00 04  
F PK 4551 00 04

## DIVISORIO DIM. 225x90 mm h



96

COD. ART.

PER CASSETTE

F PK 7668 00 96

F PK 2551 00 04  
F PK 4051 00 04

## CARRELLO SCALA AUTOFRENANTE

Colore di serie:

■ GRIGIO RAL 7000 F. ....01




01



■ Il carrello scala è fornito di serie con 4 ruote in gomma girevoli senza freni

COD. ART. F CR 0800 00 01

Piano di appoggio.  
Dim. mm 200x545x180 h



01

COD. ART. F CR 0300 00 01

Carrello scala autofrenante.  
Portata 150 kg

4 il carrello scala è pronto per essere spostato.

1 Facendo pressione sul primo scalino...



2 il carrello scala scende in posizione di bloccaggio.



3 Premendo il pedale di sblocco...



**"al TICINO"**

VIA FOLLA DI SOPRA, 17 27100 PAVIA  
TEL 0382 422555 info@alticino.it